Muscat de Salé

Vass2R12s121-125





Collection Vassal-Montpellier

308Mtp20

~~4 S 148~~
~~4 planche 6 58~~
2 R 12 s 121. 125
Muscat de Salé

Muscat de Salé

4 S 148



















Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Charge : P.R. : 0

Date de mâturité: 21-8-56

1 = 2
2 = 4
3 = 0
4 = 3
~~5 =~~

(+1)

1e époque

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 14-9-57
pr. : 1

11 - 0
12 - 0
13 - 2) 2
14 - 5
15 - mat.

+5

3e époque

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7.9.59
P. = 0

Charge :

s. 1 9
2 6
3 2
4 7
~~5~~

(+4)

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Date de mâturité : 23.8.60

Charge : P = 3

(+3)

s. 1 8
2 7
3 6
4 5
~~5~~

26

Année 1957 Muscat de Salé

N° . . . . Planche . . . . Côté 45148

	Nombre total	DATES							
		12.3							
~~1~~									
2	4	2							
3	4	2							
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 12.3.57

+3

Muscat de Salé -

Année

N° . . . . Planche . . . . Côté 45148

	Nombre total	DATES							
		18-3	21.3	26-3	29/3				
1	3	0	0	1	2				
2	6	0	1	1	4				
3	6	2	2	2	3				
4	3	0	0	0	2				
~~5~~									

(+2) D le 28-3.58

IIe

Année 1959 Muscat de Salé

N° .... Planche 4S148 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3	24.3	27.3	31.3		
1	5	0	0	0	2	2	2	. .	. .
2	8	1	1	2	2	4	5	. .	. .
3	8	0	0	0	0	1	1	. .	. .
4	6	0	3	4	4	4	4	. .	. .
~~fuill~~ X	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-59

Année : 1960

N° Muscat de Salé . . Planche 4S148 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3	21/3	24/3			
1	15	0	0	0	0	5			
2	12	0	0	1	3	7			
3	8	0	1	1	2	4			
4	6	2	6	6	6	6			
~~5~~							D le 24-3-60		

41

+14

Année : 1961 Muscat de Salé

Emplacement : 4 S 148 VI 658

	Nombre total	DATES								
		3-3	7.3	9-3						
1	~~6~~ 12	0	1	5						
2	16	1	6	11 x						
3	6	1	1	3 x						
4	8	5	6	8 x						
~~5~~										
~~6~~										
~~7~~						D le 9-3-61 x				
~~8~~						+3				
~~9~~										
10										

Désignation : Muscat de Salí

VASSAL Planche 4 Côté S N° 148 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - ~~cotonneuses~~ 9. D.d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel

14-5-56

Désignation : Muscat de Salé

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 148 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) avec pointe carminée - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - D glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses très (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
d ; duveteuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées jaune (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Landier
11 mai 55

faible

24 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Muscat de Salé

VASSAL Planche 4 côté S N° 148 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . 8

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Plus de fleurs
12-6-56 Rouquier

N° ordre

<u>Désignation</u>:

VASSAL Planche 4 côté S N° 148 souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Truet 25-6-57

N° ordre

Désignation : Muscat de Salé

VASSAL Planche 4 côté S N° 148 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ~~(1)~~ - à raies (2) - ~~vert~~ (3).
ventre coloré ~~(7)~~ - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tivet 29. 6. 56.
28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N°148 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6 .

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
? supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bloch
9.7.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 6 côté S N° 148 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre (4) - séteux ~~(5)~~ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

6-7-56 Rougier

N° d'ordre

Désignation Muscat de salé

VASSAL planche 4 côté 5 N° 148 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible ~~7~~ - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - très irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant ~~2~~.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - peu musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) ⇄ long (6).
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 24-8-56

Dénomination ..Muscat..de..Jalé.....................................

Planche ...4........ côté ...S.... Rang .148... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 27-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: Muscat de Jaffé . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 4 . 5 148 . . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . ~~1~~ – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . (1) ~~1~~ – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – ~~1~~ – 2 – (3) – 4 – (5) – (6) – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – 3 .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . ~~1~~ – ~~2~~ – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9).

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – ~~7~~ – (8).

BRuch

N° d'ordre : . . . . Désignation : Muscat de Salé . . :

Origine : . . . .

Emplacement : 4 . S 148 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)– 3.
9 – L_1/L. . . . . (1)– 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . 1 –(2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 –(5)– 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)–(3)
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)– 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . (1)–(2)–(3)– 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 –(3)– 4 –(5)– 6 –(7)–(8)
16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)–(3)
18 – Angle lob. term. . . . . 1 –(2)–(3)
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –~~(3)~~–(4)–(5)–(6)–(7)–(8)–(9)
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)– 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . (1)–(2)–(3)– 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)–(2)–(3)
Forme : (4)– 5.
Médiane/Base : 6 –(7)–(8)

Tinet 57